

ADALTRA

— we make the connection —

Nueva gama de armarios rack

Integración WiFi | Envío de alarmas por APP | Control de puertas



OPENETICS
/ ADALTRA

N KIT MINI RACK 10"

Nuevo
Diseño

Nuevo
Packaging

Incluye panel vacío 12 puertos y bandeja 1 U



RACKS MURALES 10"


KIT MINI RACK 10" [Negro RAL 9005]

24025	N 24025	Kit Mini Rack 10", 6 U 344x350x280 mm	1
-------	----------------	---------------------------------------	---

El Kit Mini Rack incluye: rack metálico 10" 6 U, panel vacío 12 puertos 10" 1 U y estante normalizado 10" 1 U.

ACCESORIOS PARA KIT MINI RACK 10" [Negro RAL 9005]

26005	N 26005	PDU regleta eléctrica 10", 3 tomas	1
24070	N 24070	Panel vacío 10", 12 puertos, 1 U	1
24080	N 24080	Estante normalizado 10", 1 U	1
2545	2545	Ventilador 130 m³/h para rack mural 2545	1
24060	N 24060	Unidad WiFi 10" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart para Ref. 2545	1



RACKS MURALES PLANOS 19"

ARMARIOS RACKS MURALES PLANOS 19", MODELO Housing

2415	2415	Armario rack plano 19", 3 + 2 U 730x550x180 mm, puerta metálica ciega, modelo Housing [diseño renovado]	1
------	-------------	---	---

ACCESORIOS PARA RACKS MURALES 19" PLANOS, MODELO Housing

2545	2545*	Ventilador 130 m³/h para rack Housing ref. 2415	1
02394	02394*	PDU regleta eléctrica profesional 19", 6 tomas schuko con interruptor	1

*Accesorios compatibles para la Ref. 2415.



Puerta delantera vidrio


UNIRACKS CON PUERTA DELANTERA VIDRIO [COLOR NEGRO RAL 9005] (permite instalación en pared o suelo)



23234



23232



2343



2344



23302/U



23311

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
--------	--------	------	--------	--------	--------	------------------	-----------------------

23234	N 23234	6U	310	540	450	Vidrio	1
23235	N 23235	9 U	445	540	450	Vidrio	1
23236	N 23236	12 U	580	540	450	Vidrio	1
23237	N 23237	15 U	710	540	450	Vidrio	1
23231	N 23231	9 U	445	540	600	Vidrio	1
23232	N 23232	12 U	580	540	600	Vidrio	1
23233	N 23233	15 U	710	540	600	Vidrio	1
23224	N 23224	20 U	933	540	600	Vidrio	1
23225	N 23225	25 U	1155	540	600	Vidrio	1

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR EMBALAJE
--------	------------	-------------	-----------------------

BANDEJAS PARA UNIRACK

*Disponibilidad: noviembre 2025

2417	2417	Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 300 mm)	1
2343	N 2343	Bandeja fija 1 U fijación frontal (fondo 315 mm)	1
2344	2344	Bandeja fija 2 U fijación frontal (fondo 315 mm)	1
2333	N 2333*	Bandeja fija 4 soportes 1 U para racks con profundidad de 450 mm	1
2334	N 2334*	Bandeja fija 4 soportes 1 U para racks con profundidad de 600 mm	1

ACCESORIOS PARA UNIRACK

23302/U	23302/U	Set de 4 pies regulables para UNIRACK (10 mm)	1
23301	23301	Set de 4 ruedas para UNIRACK	1
2545	2545	Ventilador 130 m³/h para rack mural	1
23311	23311	Panel de ventilación Silent 190 m³/h con termostato para UNIRACK	1
27649	27649	Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	1
55300	N 55300	Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart para Ref. 2545	1

Armarios rack 19" totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus incluyen de serie:

- / 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores
- / 1 bandeja fija de 1 U
- / 4 pies regulables
- / 4 ruedas
- / 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)
- / Tornillería



RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS [COLOR NEGRO RAL 9005]

(puerta delantera vidrio / puerta trasera metálica ciega o doble metálica ciega)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2266VC	N 2266VC*	22 U	1093	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2766VC	N 2766VC	27 U	1300	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2768VC	N 2768VC	27 U	1300	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
2788VDC	N 2788VDC	27 U	1300	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
2761VC	N 2761VC	27 U	1300	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
3266VC	N 3266VC	32 U	1540	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
3268VC	N 3268VC	32 U	1540	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
3288VDC	N 3288VDC	32 U	1540	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
3281VDC	N 3281VDC	32 U	1540	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4266VC	N 4266VC	42 U	2000	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
4268VC	N 4268VC	42 U	2000	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
4261VC	N 4261VC	42 U	2000	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
4288VDC	N 4288VDC	42 U	2000	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4281VDC	N 4281VDC	42U	2000	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4788VDC	N 4788VDC*	47 U	2200	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4781VDC	N 4781VDC*	47 U	2200	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1

Armarios rack 19" totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS [COLOR NEGRO RAL 9005]

(puerta delantera perforada / puerta trasera perforada o doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2268PP	N 2268PP*	22 U	1093	600	800	Perforada	Perforada	1
2766PP	N 2766PP	27 U	1300	600	600	Perforada	Perforada	1
2768PP	N 2768PP	27 U	1300	600	800	Perforada	Perforada	1
2788PDP	N 2788PDP	27 U	1300	800	800	Perforada	Doble perforada	1
2761PP	N 2761PP	27 U	1300	600	1000	Perforada	Perforada	1
3266PP	N 3266PP	32 U	1540	600	600	Perforada	Perforada	1
3268PP	N 3268PP	32 U	1540	600	800	Perforada	Perforada	1
3288PDP	N 3288PDP	32 U	1540	800	800	Perforada	Doble perforada	1
3261PP	N 3261PP	32 U	1540	600	1000	Perforada	Perforada	1
4266PP	N 4266PP	42 U	2000	600	600	Perforada	Perforada	1
4268PP	N 4268PP	42 U	2000	600	800	Perforada	Perforada	1
4261PP	N 4261PP	42 U	2000	600	1000	Perforada	Perforada	1
4288PDP	N 4288PDP	42 U	2000	800	800	Perforada	Doble perforada	1
4281PDP	N 4281PDP	42U	2000	800	1000	Perforada	Doble perforada	1

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS [COLOR NEGRO RAL 9005]

(puerta delantera Doble perforada / puerta trasera doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
4288DPDP	N 4288DPDP*	42 U	2000	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4281DPDP	N 4281DPDP*	42U	2000	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1
4788DPDP	N 4788DPDP*	47 U	2200	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4781DPDP	N 4781DPDP*	47U	2200	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1

Armarios rack 19" con **conectividad WiFi, control de histéresis y envío de alarmas a la app Ek Smart** totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus CONNECT incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart



RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CONNECT [COLOR NEGRO RAL 9005]
(puerta delantera vidrio / puerta trasera metálica ciega o doble metálica ciega)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2266VCW	N 2266VCW*	22 U	1093	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2766VCW	N 2766VCW	27 U	1300	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2768VCW	N 2768VCW	27 U	1300	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
2788 VDCW	N 2788VDCW	27 U	1300	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
2761VCW	N 2761VCW	27 U	1300	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
3266VCW	N 3266VCW	32 U	1540	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
3268VCW	N 3268VCW	32 U	1540	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
3288 VDCW	N 3288VDCW	32 U	1540	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
3281 VDCW	N 3281VDCW	32 U	1540	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4266VCW	N 4266VCW	42 U	2000	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
4268VCW	N 4268VCW	42 U	2000	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
4261VCW	N 4261VCW	42 U	2000	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
4288 VDCW	N 4288VDCW	42 U	2000	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4281 VDCW	N 4281VDCW	42U	2000	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4788 VDCW	N 4788VDCW*	47 U	2200	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4781 VDCW	N 4781VDCW*	47 U	2200	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1

Armarios rack 19" con **conectividad WiFi**, **control de histéresis** y **envío de alarmas a la app Ek Smart** totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus CONNECT incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CONNECT [COLOR NEGRO RAL 9005]

(puerta delantera perforada / puerta trasera perforada o doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2268PPW	N 2268PPW*	22 U	1093	600	800	Perforada	Perforada	1
2766PPW	N 2766PPW	27 U	1300	600	600	Perforada	Perforada	1
2768PPW	N 2768PPW	27 U	1300	600	800	Perforada	Perforada	1
2788PDPW	N 2788PDPW	27 U	1300	800	800	Perforada	Doble perforada	1
2761PPW	N 2761PPW	27 U	1300	600	1000	Perforada	Perforada	1
3266PPW	N 3266PPW	32 U	1540	600	600	Perforada	Perforada	1
3268PPW	N 3268PPW	32 U	1540	600	800	Perforada	Perforada	1
3288PDPW	N 3288PDPW	32 U	1540	800	800	Perforada	Doble perforada	1
3261PPW	N 3261PPW	32 U	1540	600	1000	Perforada	Perforada	1
4266PPW	N 4266PPW	42 U	2000	600	600	Perforada	Perforada	1
4268PPW	N 4268PPW	42 U	2000	600	800	Perforada	Perforada	1
4261PPW	N 4261PPW	42 U	2000	600	1000	Perforada	Perforada	1
4288PDPW	N 4288PDPW	42 U	2000	800	800	Perforada	Doble perforada	1
4281PDPW	N 4281PDPW	42U	2000	800	1000	Perforada	Doble perforada	1

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS IoT [COLOR NEGRO RAL 9005]

(puerta delantera Doble perforada / puerta trasera doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
4288 DDPW	N 4288DDPW*	42 U	2000	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4281 DDPW	N 4281DDPW*	42U	2000	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1
4788 DDPW	N 4788DDPW*	47 U	2200	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4781 DDPW	N 4781DDPW*	47U	2200	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1

N SMART RACK PLUS CONNECT SECURE *Disponibilidad: diciembre 2025

Armarios rack 19" con conectividad WiFi, control de histéresis, envío de alarmas a la app Ek Smart y protección con sensor de apertura de puertas, totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus CONNECT incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart

/ Sensor de apertura de puertas



RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CONNECT SECURE [COLOR NEGRO RAL 9005]
(puerta delantera vidrio / puerta trasera metálica ciega o doble metálica ciega)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2266 VCWS	N 2266VCWS*	22 U	1093	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2766 VCWS	N 2766VCWS*	27 U	1300	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
2768 VCWS	N 2768VCWS*	27 U	1300	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
2788 VDCWS	N 2788VDCWS*	27 U	1300	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
2761 VCWS	N 2761VCWS*	27 U	1300	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
3266 VCWS	N 3266VCWS*	32 U	1540	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
3268 VCWS	N 3268VCWS*	32 U	1540	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
3288 VDCWS	N 3288VDCWS*	32 U	1540	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
3281 VDCWS	N 3281VDCWS*	32 U	1540	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4266 VCWS	N 4266VCWS*	42 U	2000	600	600	Vidrio	Metálica ciega	1
4268 VCWS	N 4268VCWS*	42 U	2000	600	800	Vidrio	Metálica ciega	1
4261 VCWS	N 4261VCWS*	42 U	2000	600	1000	Vidrio	Metálica ciega	1
4288 VDCWS	N 4288VDCWS*	42 U	2000	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4281 VDCWS	N 4281VDCWS*	42U	2000	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4788 VDCWS	N 4788VDCWS*	47 U	2200	800	800	Vidrio	Doble metálica ciega	1
4781 VDCWS	N 4781VDCWS*	47 U	2200	800	1000	Vidrio	Doble metálica ciega	1

N SMART RACK PLUS CONNECT SECURE *Disponibilidad: diciembre 2025

Armarios rack 19" con conectividad WiFi, control de histéresis, envío de alarmas a la app Ek Smart y protección con sensor de apertura de puertas, totalmente equipados para adaptarse a cualquier tipo de instalación

Los modelos Smart Rack Plus CONNECT incluyen de serie:

/ 1 panel de ventilación con termostato digital dotado de 4 ventiladores

/ 1 bandeja fija de 1 U

/ 4 pies regulables

/ 4 ruedas

/ 2 guía cables verticales delanteros con tapa (modelos de ancho 800mm)

/ Tornillería

/ Unidad WiFi 19" de control de temperatura y alarmas mediante EK Smart, incluye:

/ Conexión WiFi

/ Control de histéresis

/ Alarmas a la APP EK Smart

/ Sensor de apertura de puertas

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CONNECT SECURE [COLOR NEGRO RAL 9005] (puerta delantera perforada / puerta trasera perforada o doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
2268 PPWS	N 2268PPWS*	22 U	1093	600	800	Perforada	Perforada	1
2766 PPWS	N 2766PPWS*	27 U	1300	600	600	Perforada	Perforada	1
2768 PPWS	N 2768PPWS*	27 U	1300	600	800	Perforada	Perforada	1
2788 PDPWS	N 2788PDPWS*	27 U	1300	800	800	Perforada	Doble perforada	1
2761 PPWS	N 2761PPWS*	27 U	1300	600	1000	Perforada	Perforada	1
3266 PPWS	N 3266PPWS*	32 U	1540	600	600	Perforada	Perforada	1
3268 PPWS	N 3268PPWS*	32 U	1540	600	800	Perforada	Perforada	1
3288 PDPWS	N 3288PDPWS*	32 U	1540	800	800	Perforada	Doble perforada	1
3261 PPWS	N 3261PPWS*	32 U	1540	600	1000	Perforada	Perforada	1
4266 PPWS	N 4266PPWS*	42 U	2000	600	600	Perforada	Perforada	1
4268 PPWS	N 4268PPWS*	42 U	2000	600	800	Perforada	Perforada	1
4261 PPWS	N 4261PPWS*	42 U	2000	600	1000	Perforada	Perforada	1
4288 PDPWS	N 4288PDPWS*	42 U	2000	800	800	Perforada	Doble perforada	1
4281 PDPWS	N 4281PDPWS*	42U	2000	800	1000	Perforada	Doble perforada	1

RACKS 19" DE PIE SMART RACK PLUS CONNECT SECURE [COLOR NEGRO RAL 9005] (puerta delantera Doble perforada / puerta trasera doble perforada)

CÓDIGO	MODELO	Nº U	H (mm)	W (mm)	D (mm)	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	CANTIDAD POR EMBALAJE
4288 DPDPWS	N 4288DPDPWS*	42 U	2000	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4281 DPDPWS	N 4281DPDPWS*	42 U	2000	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1
4788 DPDPWS	N 4788DPDPWS*	47 U	2200	800	800	Doble perforada	Doble perforada	1
4781 DPDPWS	N 4781DPDPWS*	47U	2200	800	1000	Doble perforada	Doble perforada	1



27649




28115K3




2637



2417



2344



2555



2563



2565



ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA SMART RACK PLUS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR EMBALAJE
--------	------------	-------------	-----------------------

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA SMART RACK PLUS

*Disponibilidad: noviembre 2025

23318	23318	Panel ventilación Silent 300 m³/h con termostato para Smart Rack Plus	1
27649	27649	Panel LED 19", 1 U para iluminación de rack, 230 V, con interruptor	1
2804K3	N 2804K3*	Guía cables verticales para rack 27 U de ancho 800 mm (kit 2 organizadores)	1
2810K3	N 2810K3*	Guía cables verticales para rack 32 U de ancho 800 mm (kit 2 organizadores)	1
28115K3	N 28115K3*	Guía cables verticales para rack 42 U de ancho 800 mm (kit 2 organizadores)	1
2798K3	N 2798K3*	Guía cables verticales para rack 47U de ancho 800 mm (kit 2 organizadores)	1

ZÓCALOS PARA SMART RACK PLUS

ZÓCALOS PARA SMART RACK PLUS

*Disponibilidad: noviembre 2025

2631	2631*	Zócalo 100x600x600 mm para Smart Rack Plus	1
2629	2629*	Zócalo 100x600x800 mm para Smart Rack Plus	1
2637	2637*	Zócalo 100x600x1000 mm para Smart Rack Plus	1
2630	2630*	Zócalo 100x800x800 mm para Smart Rack Plus	1
2639	2639*	Zócalo 100x800x1000 mm para Smart Rack Plus	1

BANDEJAS PARA SMART RACK PLUS

BANDEJAS EXTRAÍBLES PARA TECLADO

2417	2417	Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 300 mm)	1
2418	2418	Bandeja extraíble 2 U para teclado (fondo 390 mm)	1

BANDEJAS FIJAS

2343	N 2343	Bandeja fija 1 U fijación frontal (fondo 315 mm)	1
2344	2344	Bandeja fija 2 U fijación frontal (fondo 315 mm)	1
2551	2551	Bandeja fija 1 U con 4 soportes para racks con profundidad de 600 mm	1
2555	2555	Bandeja fija 1 U con 4 soportes para racks con profundidad de 800 mm	1
2557	2557	Bandeja fija 1 U con 4 soportes para racks con profundidad de 1000 mm	1

BANDEJAS REGULABLES Y EXTRAÍBLES

*Disponibilidad: noviembre 2025

2563	N 2563*	Bandeja regulable extraíble con 4 soportes para racks con profundidad de 600 mm	1
2564	N 2564*	Bandeja regulable extraíble con 4 soportes para racks con profundidad de 800 mm	1
2565	N 2565*	Bandeja regulable extraíble con 4 soportes para racks con profundidad de 1000 mm	1

N ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66

Acabados en acero galvanizado e inox

/ Protección total certificada IP66 con orificios sellados

/ Incluyen tejadillo vierteaguas de serie

/ Incluye juego de perfiles 19" y tapa entrada de cables

/ Fácil instalación de ventilación forzada (reduciendo el grado de protección de IP66 a IP55)



ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66

*Disponibilidad: diciembre 2025

ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66 EN ACERO GALVANIZADO (IP55 CON VENTILACIÓN)

1266IPAG	N 1266IPAG*	Armario rack 19" estanco IP66, 12 U 600x600x500 mm	1
1666IPAG	N 1666IPAG*	Armario rack 19" estanco IP66, 16 U 800x600x500 mm	1
2066IPAG	N 2066IPAG*	Armario rack 19" estanco IP66, 20 U 1000x600x500 mm	1
2566IPAG	N 2566IPAG*	Armario rack 19" estanco IP66, 25 U 1200x600x500 mm	1

ACCESORIOS PARA ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66 EN ACERO GALVANIZADO (IP55 CON VENTILACIÓN)

66ZAE	N 66ZAE*	Zócalo 100x600x500 mm para armario rack 19" estanco IP66	1
66IPVAG	N 66IPVAG*	Panel de ventilación en acero galvanizado	1
66IPVAG-W	N 66IPVAG-W*	Panel de ventilación en acero galvanizado serie Smart	1
66CP	N 66CP*	Contacto de puerta Smart	1
66SMAG	N 66SMAG*	Accesorio para sujeción mural en acero galvanizado	1

ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66 EN ACERO INOXIDABLE (IP55 CON VENTILACIÓN)

1266IPAI	N 1266IPAI*	Armario rack 19" estanco IP66, 12 U 600x600x500 mm	1
1666IPAI	N 1666IPAI*	Armario rack 19" estanco IP66, 16 U 800x600x500 mm	1
2066IPAI	N 2066IPAI*	Armario rack 19" estanco IP66, 20 U 1000x600x500 mm	1
2566IPAI	N 2566IPAI*	Armario rack 19" estanco IP66, 25 U 1200x600x500 mm	1

ACCESORIOS PARA ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66 EN ACERO INOXIDABLE (IP55 CON VENTILACIÓN)

66ZAEI	N 66ZAEI*	Zócalo inox 100x600x500 mm para armario rack 19" estanco IP66	1
66IPVAI	N 66IPVAI*	Panel de ventilación inox	1
66IPVAI-W	N 66IPVAI-W*	Panel de ventilación inox serie Smart	1
66CP	N 66CP*	Contacto de puerta Smart	1
66SMAI	N 66SMAI*	Accesorio para sujeción mural en acero inoxidable	1



2761



EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA ARMARIOS DE INTEMPERIE 19" IP66 (IP55 CON VENTILACIÓN)

27692	27692	Resistencia calefactora de 250 W / 230 V	1
2761	N 2761*	Equipo de climatización 600 W / 230 V	1
2066 IPAG-P	N 2066IPAG-P*	Puerta para 2066IPAG troquelada para montaje 2761	1
2566 IPAG-P	N 2566IPAG-P*	Puerta para 2566IPAG troquelada para montaje 2761	1
2066 IPAI-P	N 2066IPAI-P*	Puerta para 2066IPAI troquelada para montaje 2761	1
2566 IPAI-P	N 2566IPAI-P*	Puerta para 2566IPAI troquelada para montaje 2761	1

N HIGHWAY PLUS 19"

Racks 19" de intemperie IP66

/ Puerta delantera y trasera para mejor accesibilidad

/ Protección total certificada IP66 con orificios protegidos

/ Nuevo diseño de panel de ventilación, más eficiente y fácil de instalar

/ Cerradura en inox de alta seguridad

/ Entrada de cables con prensaestopas: flexible y segura

/ Construcción de doble chapa metálica reforzada con aislamiento térmico

/ Mecanismo inteligente de retención de puerta

/ 2 bandejas de soporte integradas



RACKS DE INTEMPERIE IP66 HIGHWAY PLUS CON PROTECCIÓN TÉRMICA

*Disponibilidad: diciembre 2025

ARMARIOS RACKS DE INTEMPERIE IP66 EN ACERO GALVANIZADO, MODELO HIGHWAY PLUS

2466IPAG	N 2466IPAG*	Armario rack 19" de intemperie IP66 24 U 1260x600x600 mm, en acero galvanizado, modelo Highway PLUS	1
3566IPAG	N 3566IPAG*	Armario rack 19" de intemperie IP66 35 U 1750x600x600 mm, en acero galvanizado, modelo Highway PLUS	1

RECAMBIOS Y ACCESORIOS OPCIONALES PARA HIGHWAY PLUS EN ACERO GALVANIZADO

66ZAG	N 66ZAG*	Zócalo 100x600x600 mm para Highway PLUS	1
66IPVAG	N 66IVAG*	Panel de ventilación para Highway PLUS	1
66IPVAG -W	N 66IPAG-W*	Panel de ventilación série Smart para Highway PLUS	1
66CP	N 66CP*	Contacto de puerta Smart	1

ARMARIOS RACKS DE INTEMPERIE IP66 EN ACERO INOXIDABLE, MODELO HIGHWAY PLUS

2466IPAI	N 2466IPAI*	Armario rack 19" de intemperie IP66 24 U 1260x600x600 mm, en acero inoxidable modelo Highway PLUS	1
3566IPAI	N 3566IPAI*	Armario rack 19" de intemperie IP66 35 U 1750x600x600 mm, en acero inoxidable modelo Highway PLUS	1



RECAMBIOS Y ACCESORIOS OPCIONALES PARA HIGHWAY PLUS EN ACERO INOXIDABLE

66ZAI	N 66ZAI*	Zócalo inox 100x600x600 mm para Highway PLUS	1
66IPVAI	N 66IPVAI*	Panel de ventilación inox para Highway PLUS	1
66IPVAI-W	N 66IPVAI-W*	Panel de ventilación inox série Smart para Highway PLUS	1
66CP	N 66CP*	Contacto de puerta Smart	1

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA HIGHWAY PLUS

27692	27692	Resistencia calefactora de 250 W 230 V	1
2761	N 2761*	Equipo climatización 600W / 230MHz	1
2466 IPAG-P	2466IPAG-P*	Puerta para 2466IPAG troquelada para montaje 2761	1
3566 IPAG-P	3566IPAG-P*	Puerta para 3566IPAG troquelada para montaje 2761	1
2466 IPAI-P	2466IPAI-P*	Puerta para 2466IPAI troquelada para montaje 2761	1
3566 IPAI-P	3566IPAI-P*	Puerta para 3566IPAI troquelada para montaje 2761	1

Otras potencias o tensiones, consultar.

ADALTRA

— we make the connection —

ADALTRA - ITS PARTNER O.B.S., S.L.U.
EK · OPENETICS
Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés
Barcelona (España)
+34 93 583 95 43 · +34 937 848 212
info@ek.plus · info@openetics.com
www.ek.plus · www.openetics.com
www.adaltra.es



adaltra.es



[@ADALTRA](https://www.youtube.com/@ADALTRA)



[adaltraconnect](https://www.linkedin.com/company/adaltraconnect)



ek.plus



[@EKPLUS](https://www.youtube.com/@EKPLUS)



[ekselansbyits](https://www.linkedin.com/company/ekselansbyits)



openetics.com



[@OPENETICS](https://www.youtube.com/@OPENETICS)



[ekselansbyits](https://www.linkedin.com/company/ekselansbyits)

OPENETICS
/ ADALTRA