



EKSELANS BY ITS

# VIDEK

PORTIER VIDEO 2 FILS  
ET CONTROLE D'ACCES  
PAR LECTEUR DE  
BADGE RFID MIFARE




ENTRER DANS LE MONDE EK


# SYSTÈME DE PORTIER VIDÉO 2 FILS AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS PAR LECTEUR DE CARTE RFID MIFARE



## Caractéristiques générales



Système non polarisé à 2 fils



Platine extérieure numérique en acier inoxydable avec caméra couleur de haute qualité



Capteur de lumière avec réglage automatique




Compatible avec la serrure de la porte extérieure



Écran LCD avec annuaire simple et intuitif



Réglage du volume des appels audio sur le moniteur



Jusqu'à 4 platines extérieures et jusqu'à 32 utilisateurs (64 unités intérieures au maximum)



Fonction de surveillance. Possibilité de regarder l'extérieur sans appel préalable.




Facile à installer et à programmer



Contrôle d'accès avec technologie MIFARE intégrée



Option d'installation en parallèle ou en série



Il peut être utilisé en solution de remplacement à l'aide du câblage existant




Fente pour insertion d'une carte SD



Option de caméras CCTV supplémentaires



PLATINE EXTÉRIEURE  
(PCD E) AVEC CADRE  
PLASTIQUE POUR MONTAGE  
EN SAILLIE




MONITEUR INTERIEUR  
MAINS LIBRES 4,3"  
AFFICHAGE COULEUR




INTERPHONE AUDIO  
MAINS LIBRES



## Platine extérieure



CAPTEUR DE  
LUMIÈRE À RÉGLAGE  
AUTOMATIQUE




CAMÉRA DE HAUTE  
QUALITÉ




ÉCRAN LCD AVEC  
ANNUAIRE SIMPLE ET  
INTUITIF



CLAVIER NUMÉRIQUE  
POUR SÉLECTIONNER  
L'APPARTEMENT AVEC  
DIFFÉRENTS MODES DE  
PROGRAMMATION



PLATINE EN ACIER  
INOXYDABLE AVEC VIS  
DE SÉCURITÉ ANTI-  
VANDALISME



CONTRÔLE D'ACCÈS  
PAR BADGE RFID  
TECHNOLOGIE  
MIFARE





OPTIONS DE MONTAGE  
EN SAILLIE OU ENCASTRÉ

MONTAGE  
EN SAILLIE

MONTAGE  
ENCASTRÉ



## Moniteur MON 43V

---



- ✓ Écran couleur 4,3" de haute qualité
- ✓ Mains libres
- ✓ Surveillance extérieure à l'aide de la caméra extérieure

## Interphone UAD

---



- ✓ Interphone d'appel audio
- ✓ Mains libres
- ✓ Clavier tactile capacitif
- ✓ Support de montage mural inclus

## Alimentation PFA 2420



- ✓ Alimentation système BUS 2 fils
- ✓ Alimentation électrique globale de la solution avec platine extérieure PCD-E et des modules répartiteur d'interphonie DPL-4/DPL-4F

## Répartiteurs DPL-4/DPL-4F




- ✓ Répartiteurs d'étages modulaires 4 sorties
- ✓ Modèles cascadables et terminaux
- ✓ Isolation renforcée et protection électrique pour tous les systèmes d'appartements du bâtiment
- ✓ Utilisez le répartiteur d'étage DPL-4F comme le dernier répartiteur pour terminer la ligne

## Accessoires


<b>CE PCD</b>	Boîte d'encastrement pour platine extérieure PCD E
<b>VE-AI</b>	Cadre de protection en acier inoxydable pour platine extérieure PCD E
<b>VPS</b>	Boîte de protection en plastique pour platine extérieure PCD E montée en saillie
<b>RF KEY</b>	Badge RFID technologie Mifare
<b>CVP 2</b>	Câble à 2 fils 0,5 mm <sup>2</sup> . Bobine de 250m. Câblage intérieur
<b>CVP 2-1,5</b>	Câble à 2 fils 1,5 mm <sup>2</sup> . Bobine de 200m. Câblage longue distance

**CE PCD****VE-AI****VPS****RF KEY****CVP2  
CVP 2-1,5**


# Mesures



**PCD-E**




Plaque en acier inoxydable PCD-E




**MON 43V**

côté avec  
et sans soutien




**UAD**

côté avec  
et sans soutien




**PFA 2420**



**DPL-4 / DPL-4F**

## Exemples de schémas d'installation





**EKSELANS BY ITS**

**EKSELANS by ITS**  
**ITS Partner O.B.S. S.L**  
Av. Cerdanyola 79-81 Local C  
08172 Sant Cugat del Vallès  
Barcelone (Espagne)  
Tél: +34 935 839 543  
info@ek.plus  
www.ek.plus