



EKSELANS BY ITS





**GAMA PROFESIONAL
DE PUNTOS DE ACCESO WiFi,
SWITCHES GESTIONABLES
PoE, CONTROLADORAS
Y PLATAFORMA EN LA NUBE**



ENTRA EN EL MUNDO EK

PUNTO DE ACCESO WiFi INTERIOR **AX 3000**

- ✓ **WiFi 6** (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- ✓ **3000Mbps**
- ✓ Alta calidad y eficiencia de la **red WiFi**
- ✓ Gestión local y remota a través de **CloudPRO**
- ✓ Conexión **1Gbps** a través de cableado estructurado de cobre
- ✓ Conexión 2,5Gbps a través de puerto de fibra (SFP)
- ✓ Alimentación **PoE IN** IEEE802.3af 48Vdc
- ✓ Broadcom chipset



CLOUD PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



Aplicaciones para acceder a los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS



Para más información,
accede al vídeo



PUNTO DE ACCESO WiFi INTERIOR **AX 8800**

AX
WiFi SERIES

- ✓ **WiFi Quad-Band** (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- ✓ **8800Mbps**
- ✓ Alta calidad y eficiencia de la **red WiFi**
- ✓ Conexión 1/5Gbps a través de cableado estructurado de cobre (conector RJ45) o bien 2,5Gbps a través de fibra óptica (SFP)
- ✓ Alimentación PoE IEEE802.3af 48Vdc (alternativa mediante fuente de alimentación local)
- ✓ Broadcom chipset
- ✓ Gestión local y remota a través de **CloudPRO**



CLOUD
PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store


Aplicaciones para acceder a los elementos de la red. Disponible para Android y iOS

PUNTO DE ACCESO WiFi INTERIOR **AX 3000P**

- ✓ Diseñado para montaje a pared
- ✓ **WiFi 6** (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- ✓ **3000Mbps**
- ✓ Alta calidad y eficiencia de la **red WiFi**
- ✓ Gestión local y remota a través de **CloudPRO**
- ✓ Conexión **1Gbps** a través de cableado estructurado de cobre
- ✓ Alimentación **PoE IN** IEEE802.3af 48Vdc
- ✓ 4puertos de salida (1 PoE OUT)
- ✓ Broadcom chipset



Puerto **GE RJ45** con autonegociación.
Alimentación **PoE 48Vdc OUT**



Accesorio para montaje en **techo o pared**



CLOUD
PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store


Aplicaciones para acceder a los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS

Para más información,
accede al vídeo



PUNTO DE ACCESO WiFi EXTERIOR **AX 3000 OLP**

- ✓ Omnidireccional de exterior
- ✓ **WiFi 6** (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- ✓ **3000Mbps**
- ✓ Alta calidad y eficiencia de la **red WiFi**
- ✓ Gestión local y remota a través de **CloudPRO**
- ✓ Conexión **1Gbps** a través de cableado estructurado de cobre
- ✓ Conexión 2,5Gbps a través de puerto de fibra (SFP)
- ✓ Alimentación **PoE IN** IEEE802.3af 48Vdc
- ✓ Broadcom chipset



CLOUD PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



Aplicaciones para acceder a los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS

Para más información,
accede al vídeo



CONTROLADORA DE PUNTOS DE ACCESO WiFi **UC-AX**

- ✓ Controladora de alto rendimiento para redes WiFi
- ✓ Permite controlar y gestionar redes medianas y grandes, tanto en local como en remoto
- ✓ Gestión inteligente de la señal WiFi (*seamless roaming*)
- ✓ Balanceo de carga de alta capacidad
- ✓ Optimizado para gestionar servicios Multicast
- ✓ Soporta políticas de alta seguridad
- ✓ Gestión desde **32** hasta **448 puntos de acceso** (*)
- ✓ 8 puertos RJ45 o bien 6 puertos RJ45 + 2 puertos SFP

(*) Licencias adicionales



CLOUD PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>




Aplicaciones para acceder a los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS

Para más información,
accede al vídeo



SWITCH ETHERNET GESTIONABLE **SWG 24-AX**

- ✓ 24 puertos Gbps con alimentación PoE+ de salida
- ✓ 4 puertos SFP 1 Gbps
- ✓ Potencia máxima PoE+: 370W
- ✓ 1U rack 19"
- ✓ Funcionalidades Layer 2+
- ✓ Servidor DHCP
- ✓ Gestión a través de web, SNMP, CLI, SSH,...
- ✓ Alta eficiencia energética (IEEE 802.3az)
- ✓ Gestión VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping,...
- ✓ Configuración directa y mediante CloudPRO by EK



CLOUD PRO

Plataforma unificada de gestión de redes WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



Aplicaciones para acceder a los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS

Para más información,
accede al vídeo



SWITCH ETHERNET GESTIONABLE **SW10G 48-AXL3**

- ✓ 48 puertos 10/100/1000 PoE/ PoE+
- ✓ 4 puertos SFP+ 10GE.
- ✓ Potencia máxima PoE+: 405W
- ✓ 1U rack 19"
- ✓ Funcionalidades Layer 3
- ✓ Gestión VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast,
- ✓ Servidor DHCP
- ✓ Gestión a través de web, SNMP, CLI, SSH,...
- ✓ Alta eficiencia energética (IEEE 802.3az)
- ✓ Configuración directa y mediante CloudPRO by EK

**MANAGED
SWITCH**

**48
Puertos
PoE+**



LEDs
de STATUS

48 puertos 10/100/1000 PoE/
PoE+ (405W)

**4x
10Gbps
UPLINK**

Puerto consola
RJ45

4 puertos
SFP+ 10GE



**CLOUD
PRO**

Plataforma unificada
de gestión de redes
WiFi en la nube

<https://cloudpro.ek.plus/>



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Aplicaciones para acceder a
los elementos de la red.
Disponible para Android y iOS



EKSELANS BY ITS



EKSELANS by ITS

ITS Partner O.B.S. S.L.U.

Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona (España)

Tel: +34 93 583 95 43

info@ek.plus

www.ek.plus