

ADALTRA

— we make the connection —

Gamma professionale di Access Point WiFi, Managed Switch PoE, controller e piattaforma Cloud

AX WIFISERIES

 **CLOUDPRO**

Ek SELANS
/ADALTRA

ACCESS POINTS



WIFI 6



AX 8800

331026

Access point WiFi 6 da interno 8800 Mbps



AX 3000

331019

Access point WiFi 6 da interno 3000 Mbps



AX 3000P

331020


Access point WiFi 6 da interno per installazioni a parete 3000 Mbps



AX 3000 OLP

331021

Access point WiFi 6 omnidirezionale da esterno



SWITCHES



SWG 24-AX **334201**

Switch gestibile con 24 porte GE PoE+ e 4 porte SFP



SW10G 48-AXL3 **331027**

Switch gestibile con 48 porte 10/100/1000 . 4 porte SFP 10GE. POE+ fino a 405 W


CONTROLLER



UC-AX **331022**

Controller WiFi ad alte prestazioni

APP SMARTPHONE



App per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile su Android e iOS.



CLOUDPRO


PIATTAFORMA UNIFICATA DI GESTIONE DELLA
RETE WIFI BASATA SU CLOUD

SERIE AX WI-FI


CLLOUDPRO

PIATTAFORMA UNIFICATA DI GESTIONE DELLA RETE WIFI BASATA SU CLOUD


Per maggiori informazioni:
<https://ek.plus/>



Consente la progettazione, distribuzione, configurazione, operazioni e analisi in tempo reale delle reti WiFi




Gestione di tutti i dispositivi di rete: access point, switch e controller



Esecuzione remota di attività di monitoraggio e diagnostica per lo stato di connessione dei dispositivi, distribuzione della configurazione, aggiornamenti del firmware, riavvio dei dispositivi e altro ancora



Opzione di provisioning automatico della rete con auto-identificazione della topologia della rete



Ottimizzazione della rete e roaming intelligente tra i dispositivi



WIFI 6





ACCESS POINT WiFi

SERIE AX WI-FI

ACCESS POINT WiFi DA INTERNO AX 8800

- / WiFi quad-band (2,4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 8800 Mbps
- / Rete Wi-Fi efficiente e di alta qualità
- / Connettività a 1/5 Gbps tramite cablaggio strutturato in rame (RJ45) o a 2,5 Gbps tramite fibra ottica (SFP)
- / Alimentazione PoE IEEE 802.3af, 48 Vdc o alimentazione locale
- / Chipset Broadcom
- / Gestione locale e remota tramite CloudPRO



Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud



<https://cloudpro.ek.plus/>



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

ACCESS POINT WiFi DA INTERNO AX 3000

- / Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000 Mbps
- / Rete Wi-Fi efficiente e di alta qualità
- / Gestione locale e remota tramite CloudPRO
- / Connettività a 1 Gbps tramite cablaggio strutturato in rame
- / Connessione a 2,5 Gbps tramite porta in fibra ottica (SFP)
- / Alimentazione PoE IEEE 802.3af, 48 Vdc
- / Chipset Broadcom



CLOUDPRO

Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

<https://cloudpro.ek.plus/>

Per ulteriori informazioni, visita il sito o guarda il video




ACCESS POINT WIFI DA INTERNO A PARETE AX 3000P

- / Progettato per il montaggio a parete
- / Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000 Mbps
- / Rete Wi-Fi efficiente e di alta qualità
- / Gestione locale e remota tramite CloudPRO
- / Connettività a 1 Gbps tramite cablaggio strutturato in rame
- / Alimentazione PoE IEEE 802.3af, 48 Vdc
- / 4 porte di uscita (1 PoE OUT)
- / Chipset Broadcom




Porta **GE RJ45** con negoziazione automatica, alimentatore PoE 48 Vdc **in uscita**



Porte **LAN GE** con negoziazione automatica

Accessorio per il montaggio a parete



 **CLOUDPRO**

Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store


Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

Per ulteriori informazioni, visita il sito o guarda il video



PUNTO DI ACCESSO WIFI PER ESTERNI AX 3000 OLP

- / Per esterni, omnidirezionale
- / Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000 Mbps
- / Rete Wi-Fi efficiente e di alta qualità
- / Gestione locale e remota tramite CloudPRO
- / Connettività a 1 Gbps tramite cablaggio strutturato in rame
- / Connessione a 2,5 Gbps tramite porta in fibra ottica (SFP)
- / Alimentazione PoE IEEE 802.3af, 48 Vdc
- / Chipset Broadcom



CLOUDPRO

Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

Per ulteriori informazioni, visita il sito o guarda il video





CONTROLLER DI RETE WiFi

SERIE AX WI-FI

CONTROLLER DI RETE WiFi UC-AX

- / Controller WiFi ad alte prestazioni
- / Controlla e gestisce reti di medie e grandi dimensioni sia localmente che da remoto
- / Bilanciamento del carico ad alta capacità
- / Gestione intelligente del segnale WiFi (roaming continuo)
- / Ottimizzato per la gestione di servizi multicast
- / Supporta standard di alta sicurezza e affidabilità
- / Gestisce da 32 a 448 punti di accesso (*)
- / 8 porte RJ45 o 6 porte RJ45 + 2 porte SFP



(*) Verificare le condizioni



CLOUDPRO

Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

Per ulteriori informazioni, visita il sito o guarda il video





SWITCH MANAGED PoE

SERIE AX WI-FI

SWITCH ETHERNET MANAGED SW10G 48-AXL3

- / 48 porte 10/100/1000 PoE/PoE+
- / 4 porte SFP+ 10GE
- / Potenza massima PoE+: 405 W
- / Montabile su rack 19" 1U
- / Funzionalità Layer 3
- / Gestione VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping, ecc.
- / Server DHCP
- / Gestione tramite web, SNMP, CLI, SSH, ecc.
- / Alta efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- / Configurazione diretta e tramite CloudPRO by EK



Stato dei LED

48 porte 10/100/1000 PoE/
PoE+ (405 W)

4x
10Gbps
UPLINK



Porta console
RJ45

4 porte SFP+ 10GE



Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud


<https://cloudpro.ek.plus/>



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

SWITCH ETHERNET MANAGED **SWG 24-AX**

- / 24 porte da 1 Gbps con uscita PoE+
- / 4 porte SFP da 1 Gbps
- / Potenza massima PoE+: 370W
- / 1U di rack da 19"
- / Funzionalità Layer 2+
- / Gestione VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping, ...
- / Server DHCP
- / Gestione tramite interfaccia web, SNMP, CLI, SSH, ...
- / Alta efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- / Gestione web e remota tramite CloudPRO by EK



CLOUDPRO

Piattaforma unificata di gestione delle reti Wi-Fi basata su cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applicazioni per accedere ai dispositivi di rete. Disponibile per Android e iOS.

Per ulteriori informazioni, visita il sito o guarda il video



ADALTRA

— we make the connection —



ADALTRA IBERIA, S.L.U.
EK · OPENETICS
Av. Cerdanyola 79-81 Locale C
08172 Sant Cugat del Vallés
Barcellona (Spagna)
+34 93 583 95 43 · +34 937 848 212
info@ek.plus · info@openetics.com
www.ek.plus · www.openetics.com
www.adaltra.es