

# ADALTRA

— we make the connection —

Gamme professionnelle de points d'accès Wi-Fi, de commutateurs PoE gérés, de contrôleurs et de plateforme cloud

**AX** WIFISERIES

 CLOUDPRO

# BORNES D'ACCES



WIFI 6



**AX 8800**  
**331026**

Bornes d'accès  
WiFi 6 interieures  
8800 Mbps



**AX 3000**  
**331019**

Bornes d'accès  
WiFi 6 interieures  
3000 Mbps



**AX 3000P**  
**331020**

Bornes d'accès WiFi 6  
pour installations  
murales interieures  
3000 Mbps



**AX 3000 OLP**  
**331021**

Bornes d'accès WiFi 6  
omnidirectionnel pour  
extérieur  
3000 Mbps




## COMMUTATEUR



### **SWG 24-AX** **334201**

Commutateur gérable 24 ports  
GE PoE+ et 4 ports SFP



### **SW10G 48-AXL3** **331027**

Commutateur gérable 48 ports  
GE PoE+ et 4 ports SFP


## CONTRÔLEUR



### **UC-AX** **331022**

Contrôleur WiFi Haute  
Performance

## MOBILE APPLICATIONS



Aplicaciones para  
acceder a los elementos  
de la red. Disponible para  
Android y iOS



# CLOUDPRO


PLATEFORME UNIFIÉE DE GESTION DE  
RÉSEAU WIFI BASÉE SUR LE CLOUD

**AX WIFI SERIES**


# CLLOUDPRO

## PLATEFORME UNIFIÉE DE GESTION DE RÉSEAU WIFI BASÉE SUR LE CLOUD


Pour plus d'informations:  
<https://ek.plus/>




Permet la conception, le déploiement, la configuration, le fonctionnement et l'analyse en temps réel des réseaux WiFi




Gestion de tous les appareils du réseau: points d'accès, commutateurs et contrôleurs



Exécution à distance des tâches de surveillance et de diagnostic pour l'état de connexion des appareils, le déploiement de la configuration, les mises à jour du firmware, les redémarrages de l'équipement, et plus encore



Option de provisionnement automatique du réseau avec identification automatique de la topologie du réseau



Optimisation du réseau et itinérance intelligente entre les appareils



WIFI 6





# BORNES D'ACCES WIFI

AX WIFI SERIES

# BORNES D'ACCeS WiFi INTéRIEURES AX 8800

- / WiFi Quad-Band (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 8800Mbps
- / Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi
- / Connexion 1/5 Gbps via câblage structuré en cuivre (connecteur RJ45) ou 2,5 Gbps via fibre optique (SFP)
- / Alimentation PoE 48Vdc IEEE802.3af (alimentation externe alternative)
- / Chipset Broadcom
- / Gestion locale et à distance via CloudPRO



Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud




<https://cloudpro.ek.plus/>



Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

# BORNES D'ACCeS WiFi INTéRIEURES AX 3000

- / WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000Mbps
- / Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi
- / Gestion locale et à distance via CloudPRO
- / Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre
- / Connexion 2,5 Gbps via fibre optique (SFP)
- / Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af
- / Chipset Broadcom



## CLOUDPRO

Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

Pour plus d'informations, regardez la vidéo




# BORNES D'ACCES WIFI POUR MONTAGE MURAL INTERIEUR AX 3000P

- / Conçu pour un montage mural
- / WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000Mbps
- / Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi
- / Gestion locale et à distance via CloudPRO
- / Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre
- / Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af
- / 4 ports de sortie (1 PoE OUT)
- / Chipset Broadcom




Port **GE RJ45** avec négociation automatique. Alimentation **PoE 48Vdc OUT**



Ports **LAN GE** avec négociation automatique

Accessoire de montage mural



 **CLOUDPRO**

Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**


Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

Pour plus d'informations, regardez la vidéo



# BORNES D'ACCES WiFi EXTÉRIEUR AX 3000 OLP

- / Omnidirectionnel extérieur
- / WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- / 3000Mbps
- / Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi
- / Gestion locale et à distance via CloudPRO
- / Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre
- / Connexion 2,5 Gbps via fibre optique (SFP)
- / Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af
- / Chipset Broadcom



Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

Pour plus d'informations, regardez la vidéo






# CONTRÔLEUR POUR RÉSEAUX WIFI

AX WIFI SERIES

# CONTRÔLEUR D'ACCÈS WIFI UC-AX

- / Contrôleur WiFi Haute Performance
  - / Contrôle et gère des réseaux de taille moyenne à grande, localement et à distance
  - / Équilibrage de charge à haute capacité
  - / Gestion intelligente du signal WiFi (roaming transparent)
  - / Optimisé pour la gestion des services multicast
  - / Prend en charge des normes de haute sécurité et fiabilité
  - / Gère de 32 à 448 points d'accès
  - / 8 ports RJ45 ou 6 ports RJ45 + 2 ports SFP
- (\*) Licences supplémentaires



## CLOUDPRO

Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

Pour plus d'informations, regardez la vidéo






# MANAGED ETHERNET SWITCHES

AX WIFI SERIES

# COMMUNTEUR ETHERNET GÉRABLE **SW10G 48-AXL3**


- / 48 ports 10/100/1000 PoE/PoE+
- / 4 ports SFP+ 10GE
- / Puissance maximale PoE+ : 405 W
- / Montable en rack 19" 1U
- / Fonctionnalités Layer 3
- / Serveur DHCP
- / Gestion via web, SNMP, CLI, SSH, etc.
- / Haute efficacité énergétique (IEEE 802.3az)
- / Gestion VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping, etc.
- / Configuration directe et via CloudPRO by EK



LEDs de statut

48 ports 10/100/1000 PoE/ PoE+ (405W)

4x 10Gbps UPLINK



Port Console RJ45

4 ports SFP+ 10GE



Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud




Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

<https://cloudpro.ek.plus/>

# COMMUNTEUR ETHERNET GÉRABLE **SWG 24-AX**

- / 24 ports 1 Gbps avec sortie PoE+
- / 4 ports SFP 1 Gbps
- / Puissance maximale PoE+ : 370W
- / 1U de rack 19"
- / Fonctionnalités Layer 2+
- / Gestion VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping, ...
- / Serveur DHCP
- / Gestion via interface web, SNMP, CLI, SSH, ...
- / Haute efficacité énergétique (IEEE 802.3az)
- / Gestion web et à distance via CloudPRO by EK



Plateforme unifiée de gestion de réseau wifi basée sur le cloud

<https://cloudpro.ek.plus/>



Applications pour accéder aux dispositifs réseau. Disponible pour Android et iOS.

Pour plus d'informations, regardez la vidéo



# ADALTRA

— we make the connection —



ADALTRA IBERIA, S.L.U.  
EK · OPENETICS  
Av. Cerdanyola 79-81 Local C  
08172 Sant Cugat del Vallés  
Barcelona (España)  
+34 93 583 95 43 · +34 937 848 212  
[info@ek.plus](mailto:info@ek.plus) · [info@openetics.com](mailto:info@openetics.com)  
[www.ek.plus](http://www.ek.plus) · [www.openetics.com](http://www.openetics.com)  
[www.adaltra.es](http://www.adaltra.es)