

2415

Armadio rack piatto 19", 3 + 2 U, porta metallica cieca, modello Housing

DESCRIZIONE

Il rack da parete Housing 3 + 2 U è ideale per piccole reti e centralini telefonici. Le sue dimensioni ridotte e il peso contenuto consentono a una sola persona di completare il montaggio di piccole reti, armadi di interconnessione, ecc.



APPLICAZIONI

- Reti SOHO e centralini fino a 48 porte.
- Integrazione in spazi ridotti (interconnessione e piccole reti).
- Fino a 4 pannelli di patch + 2 switch + prese multiple Schuko.

OPENETICS
/ ADALTRA

VANTAGGI

- Montaggio a parete dei componenti attivi e del cablaggio.
- Piccolo armadio a muro per reti SOHO fino a 48 porte.
- Accessibilità frontale, porta metallica cieca o trasparente con serratura.
- Scomparti separati per alimentazione e dati.
- Gamma completa di accessori disponibili.
- Facile da montare.
- Grado di protezione: IP 20
- Garanzia: 5 anni

NORMATIVA

Standard EIA-310-D

Norma RoHS

IEC 60297-2 / 60297-3

Conformità CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Acciaio laminato a freddo UNE 36086-91
Colore:	Bianco RAL-9002. Altri colori su richiesta
Carico massimo:	20 kg
Altezza:	730 mm
Larghezza:	550 mm
Profondità:	180 mm
Altezza del telaio:	3 + 2 U
Unità di imballaggio:	1
Porta anteriore:	Cieca o trasparente con serratura
Ingresso cavi:	Superiore, inferiore e laterale

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

RIF.	DESCRIZIONE	N. UNITÀ 1 U = 44,45 MM	ALTO (MM)	LARGHEZZA (MM)	PROFONDITÀ (MM)	TIPO DI PORTA
2415	Armadio rack piatto 19", modello Housing	3 + 2 U	730	550	180	Metallo cieco