MODULATORE/ ENCODER COFDM HD

MD HD EASY

- √ Eccellente qualità di modulazione. MER ≥35 dB
- √ Risoluzione HD fino 1080p
- √ Indicatore di sorgente HDMI attiva
- √ Menu rápido. Semplice selezione di canale e attenuazione
- √ Programmazione avanzata tramite software PC









MD HD EASY



CHD



HDM 90



HDM 90F



TABELLA TECNICA ____

ARTICOLO		MD HD EASY
Codice		122008
Ingresso		НДМІ
VIDEO		
Risoluzione video		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressione video		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressione audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULAZIONE		
Elaborazione DVB		NIT, PID
Impostazioni DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita	N.	512 + 2169
Livello di uscita	dBµV	>80
Attenuazzione	dB	015
MER	dB	≥33
Intervallo di frequenze	MHz	6, 7, 8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GENERALI		
Tensione di alimnetazione	Vdc	+5Vdc
Consumo energetico	W	<5
Dimensione	mm	150 x 99 x 46
Peso	g	215

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
125001	CHD	Cale HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°
165010	HDM 90F	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmilia a 90°

⁻ Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

⁻ Il prodotto soddisfa i requisiti che disciplinano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.ek.plus